

Gemeinde: WALCHSEE

Ermittlung des Einsparziels: Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen jährlichen Endenergieeinsparungen, die daraus resultierenden kumulierten Energieeinsparungen sowie die zu sanierenden Flächen für die Jahre 2025 bis 2030:

Einsparziel gemäß Artikel 6 EED III basierend auf der Gebäudeermittlung 2023

	2025*	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt	Einheit
Neue Einsparungen pro Jahr	1,26	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39		MWh/a
Kumuliertes Einsparziel	1,26	6,65	12,04	17,43	22,82	28,22	28,22	MWh _{kum}
Zu sanierende Fläche gesamt	35,01	150,05	150,05	150,05	150,05	150,05	785,29	m ²

* Renovierungsverpflichtung gem. Art.6 EED III: für das Jahr 2025 sind 0,7 % der Gesamtnutzfläche , ab 2026 jährlich 3% zu sanieren

Zusammenfassung

Gesamtnutzfläche kond. 5.001,83 m²
 Einsparung HWB (im Mittel) 15,90 kWh/m²a

Grundlagenermittlung

Gebäude	wenn EA vorhanden					wenn kein EA vorhanden			
	Gesamtnutzfläche kond. [m ²]	HWB _{Ref, RK} [kWh/m ² a]	lc	Anforderung HWB _{NEH} [kWh/m ² a]	Einsparung [kWh/m ² a]	Gesamtnutzfläche kond. [m ²]	Abschätzung HWB _{Ref, RK} [kWh/m ² a]	Anforderung HWB _{NEH} [kWh/m ² a]	Einsparung [kWh/m ² a]
NMS	3.159,95	46,38	2,41	37,46	8,93				
Gemeindehaus	716,23	40,20	1,95	42,28	0,00				
Kindergarten	1.125,65	60,50	2,39	37,63	22,87				
SUMME	5.001,83			Mittelwert	15,90	0,00		Mittelwert	